

Prothetikübersicht PF 3.5

HINWEIS: · Informationen zu individuellen CAD/CAM Lösungen finden Sie unter www.thommenmedical.com.
· Die Symbole entsprechen jeweils den dazugehörigen Komponenten, die separat dazu bestellt werden können I - VII.
· Rotationsgesichert Rotationsungesichert

Schrauben	Gingivaformer
<p>Okklusalschraube</p> <p>Länge 3,5 mm 4.03.507</p>	<p>Anwendbar für alle Versorgungsen</p> <p>Gingivaformer anpassbar</p> <p>Höhe 7,5 mm 4.03.576</p>
<p>Stegkappenschraube</p> <p>Länge 4,3 mm 4.03.506</p>	<p>Einheilkappe SE</p> <p>Höhe 1,0 mm 4.03.515</p>
<p>Abutmentschraube</p> <p>Länge 5,8 mm 4.03.500</p>	<p>Gingivaformer</p> <p>Höhe 2,0 mm 4.03.520 3,2 mm 4.03.530 4,5 mm 4.03.540 5,7 mm 4.03.560 7,0 mm 4.03.550</p>
<p>VARIOMulti Modellierschraube</p> <p>Länge 19,3 mm 4 3.03.598 04</p>	<p>Gingivaformer schmal</p> <p>Höhe 2,0 mm 4.04.310 3,2 mm 4.04.320 4,5 mm 4.04.330 5,7 mm 4.04.340 7,0 mm 4.04.350</p>
<p>Laborschraube</p> <p>Länge 25,0 mm 3.03.515</p>	
<p>Modellierschraube</p> <p>Länge 22,5 mm 4 3.03.590 04</p>	
<p>Dynamic Abutmentschraube</p> <p>Länge 6,9 mm 4.1.314.069.01-2</p>	

	Abformung	Prov. Versorgung	Definitive Versorgung	Kunststoffkappe ausbrennbar	Analog
Zementiert	<p>EASY Abformkappe</p> <p>Höhe Konus 2.03.700 EASY 9,5 mm 4,0 mm 2.03.704 ART 11,5 mm 6,0 mm 2.03.705</p>	<p>EASY Provisoriumskappe</p> <p>Höhe Konus 2.03.740 EASY 7,0 mm 6,0 mm 2.03.744 ART 7,0 mm 6,0 mm 2.03.745</p>	<p>EASY Abutment</p> <p>Hals Konus Höhe 4.03.700 kurz 0,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 4.03.704 lang 2,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 4.03.710 lang 2,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 4.03.714 extralang 4,0 mm 6,0 mm 10,0 mm 4.03.734</p> <p>EASY Abutment 20°</p> <p>Hals Höhe 4.03.010 20° kurz 0,5 mm 6,5 mm 4.03.014 20° lang 3,0 mm 8,0 mm 4.03.014</p> <p>EASY Abutment Set</p> <p>Setinhalt: - EASY Abutment - Abutmentschraube - EASY Abformkappe - EASY Analog - EASY Provisoriumskappe - EASY Kunststoffkappe ausbrennbar für Krone - EASY Kunststoffkappe ausbrennbar für Brücke</p> <p>Hals Konus Höhe 1.04.700 kurz 0,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 1.04.704 lang 2,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 1.04.710 lang 2,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 1.04.714 extralang 4,0 mm 6,0 mm 10,0 mm 1.04.734</p>	<p>EASY Kunststoffkappe</p> <p>Höhe Konus 2.03.720 4,7 mm 4,0 mm 2.03.724 4,7 mm 4,0 mm 2.03.730* 6,7 mm 6,0 mm 2.03.734*</p>	<p>EASY Analog</p> <p>Konus 3.03.700 6,0 mm 3.03.704</p> <p>Implantat-Analog</p> <p>Länge 3.03.060 22,0 mm 3.03.060 14,0 mm 3.03.090</p> <p>Implantat-Analog für CAD/CAM</p> <p>Länge 3.03.085 11,4 mm 3.03.085</p>
	Verschraubt & Zementiert	<p>Abformkappen</p> <p>Geschl. Löffel Offener Löffel Schrauben</p> <p>Titan Konisch Konisch Parallel 3.04.020 3.04.030 3.04.046 3.04.020 Alu Konisch Konisch Parallel 3.03.010 3.03.074 3.03.014 3.03.010</p> <p>Höhe 12,5 mm 16,5 mm 21,5 mm 27,5 mm</p>	<p>VARIOTemp Set</p> <p>Inklusiv Modellierschraube Höhe 1.04.080 12,0 mm 1.04.085* 12,0 mm</p>	<p>ART Abutment Set</p> <p>Inklusiv Abutmentschraube Konus Höhe 1.03.623 6,0 mm 9,0 mm</p> <p>ART Schleifzylinder Set</p> <p>Inklusiv Abutmentschraube Höhe 1.03.649 12,0 mm</p> <p>Dynamic Tibase®</p> <p>Inklusiv Abutmentschraube Höhe 3.1311.113.01-2 4,0 mm 3.1311.113.01-2*</p> <p>Dynamic Tibase® kürzbar</p> <p>Inklusiv Abutmentschraube Höhe 3.1310.113.21-2 9,0 mm 3.1310.113.21-2*</p>	<p>EASY Kunststoffkappe</p> <p>Höhe Konus 2.03.725 ART 6,7 mm 6,0 mm 2.03.735*</p>
Verschraubt		<p>Scanabutment</p> <p>Stahl, beschichtet 3.03.775</p> <p>Schraube für Abformkappe</p> <p>Länge 3.03.572 12,3 mm</p>	<p>VARIOTemp Set</p> <p>Inklusiv Modellierschraube Höhe 1.04.080 12,0 mm 1.04.085* 12,0 mm</p>	<p>VARIOflex Set</p> <p>Inklusiv Abutmentschraube Kunststoffkappe ausbrennbar Höhe 1.04.830 12,0 mm 1.04.835* 12,0 mm</p> <p>Titanbasis CAD/CAM Set</p> <p>Inklusiv Abutmentschraube Höhe 1.04.750 5,2 mm 1.04.760* 5,2 mm</p> <p>Fräsabutum für CAD/CAM Typ II</p> <p>Inklusiv Abutmentschraube Länge 1.04.401 13,0 mm</p>	<p>VARIOeco Kunststoffkappe</p> <p>Höhe 2.03.790 12,0 mm</p> <p>VARIOflex Kunststoffkappe</p> <p>Höhe 2.03.840 11,5 mm</p>
	Overdenture	<p>Abformkappen</p> <p>Geschl. Löffel Offener Löffel Schrauben</p> <p>Titan Konisch Konisch Parallel 3.04.020 3.04.030 3.04.046 3.04.020 Alu Konisch Konisch Parallel 3.03.010 3.03.074 3.03.014 3.03.010</p> <p>Höhe 12,5 mm 16,5 mm 21,5 mm 27,5 mm</p>	<p>VARIOMulti Schutzkappe</p> <p>Höhe 4.03.801 4,5 mm</p> <p>VARIOMulti Prov.-kappe</p> <p>Inklusiv Mod.-schraube Höhe 3.03.804 13,0 mm</p>	<p>VARIO Abutment 17° Set</p> <p>Setinhalt: - VARIO Abutment 17° (Titan) - VARIO 17° Goldschraubensitz - Okklusalschraube - Abutmentschraube</p> <p>0° Höhe Schulterhöhe Typ A 1.03.160 5,6 mm 0,5 mm 30° Höhe Schulterhöhe Typ B 1.03.180 5,6 mm 0,5 mm</p>	<p>VARIO Goldabutment, HSL</p> <p>Höhe Konus 2.03.410 12,7 mm 3,5 mm 2.03.400* 12,7 mm 3,5 mm</p>
Overdenture		<p>VARIOMulti Abformkappe</p> <p>Offener Löffel Schrauben</p> <p>Höhe 18,0 mm 3.04.805 3.03.972 3.03.973 3.03.974 3.03.980 12,5 mm 16,5 mm 21,5 mm 27,5 mm</p>	<p>VARIOMulti Titanbasis für CAD/CAM</p> <p>inkl. Okklusalschraube Höhe 1.04.850 4,5 mm 4,8 mm</p> <p>VARIOMulti Titanbasis für CAD/CAM, kürzbar</p> <p>inkl. Okklusalschraube Höhe 1.04.851 9,0 mm 4,8 mm</p>	<p>VARIOMulti gerade</p> <p>Höhe Schulterhöhe 4.03.600 3,0 mm 0,8 mm 4.03.605 4,2 mm 2,0 mm 4.03.610 5,2 mm 3,0 mm</p> <p>VARIOMulti abgewinkelt</p> <p>Winkel Höhe Schulterhöhe 4.03.680 17° 4,3 mm 2,9 mm 4.03.685 30° 4,4 mm 3,3 mm</p> <p>VARIOMulti Goldkappe HSL</p> <p>Höhe 2.03.600 4,2/13,5 mm 4,8 mm</p>	<p>VARIOMulti Kunststoffkappe</p> <p>Höhe 2.03.601 02 13,5 mm 4,8 mm 2</p>
	<p>LOCATOR® Abutment Abformkappe</p> <p>Alu 4 Stk. 8505</p>	<p>LOCATOR® Abutment</p> <p>Höhe 8875 0,73 mm 8876 2,0 mm 8877 3,0 mm 8878 4,0 mm 8879* 5,0 mm 8879* 6,0 mm 8880*</p> <p>*Nur in den USA erhältlich.</p>	<p>LOCATOR® Abutment</p> <p>Höhe 8875 0,73 mm 8876 2,0 mm 8877 3,0 mm 8878 4,0 mm 8879* 5,0 mm 8879* 6,0 mm 8880*</p> <p>*Nur in den USA erhältlich.</p>	<p>RETAIN Fräsabutment</p> <p>Höhe 4.03.420 11,0 mm</p> <p>Steg Abutment</p> <p>Höhe 4.03.380 5,5 mm</p> <p>Stegkappe</p> <p>Höhe 2.03.335 Titan 4.03.070</p>	<p>LOCATOR® Komponenten siehe thommenmedical.com oder Produktkatalog</p>
<p>Dynamic Abutmentschraube</p> <p>Länge 6,9 mm 4.1.314.069.01-2</p>	<p>LOCATOR® Verarbeitungspatrze</p> <p>20 Stk. 8515-20</p>	<p>LOCATOR® Abutment</p> <p>Höhe 8875 0,73 mm 8876 2,0 mm 8877 3,0 mm 8878 4,0 mm 8879* 5,0 mm 8879* 6,0 mm 8880*</p> <p>*Nur in den USA erhältlich.</p>	<p>LOCATOR® Fräsabutment</p> <p>Höhe 4.03.420 11,0 mm</p> <p>Steg Abutment</p> <p>Höhe 4.03.380 5,5 mm</p> <p>Stegkappe</p> <p>Höhe 2.03.335 Titan 4.03.070</p>	<p>Steg-Analog</p> <p>Länge 3.03.105 21,5 mm 4,8 mm 3.03.105 4,0 mm</p> <p>LOCATOR® Analog</p> <p>Höhe 8530 4,0 mm 4 8530 5,0 mm 4 8516</p>	

Prothetikübersicht PF 4.0

HINWEIS: · Informationen zu individuellen CAD/CAM Lösungen finden Sie unter www.thommenmedical.com.
· Die Symbole entsprechen jeweils den dazugehörigen Komponenten, die separat dazu bestellt werden können I - VII.
· Rotationsgesichert Rotationsungesichert

Schrauben	Gingivaförmiger
	Anwendbar für alle Versorgungsn
Okklusalschraube	Gingivaförmiger anpassbar
 Länge 3,5 mm 4.03.507	 Höhe 7,5 mm 4.03.571
Stegkappenschraube	Einheitskappe SE
 Länge 4,3 mm 4.03.506	 Höhe 1,0 mm 4.03.519
Abutmentschraube	Gingivaförmiger
 Länge 7,2 mm 4.03.501 10,2 mm 4.03.502	 Höhe 2,0 mm 4.03.522 3,2 mm 4.03.534 4,5 mm 4.03.544 5,7 mm 4.03.544 7,0 mm 4.03.554
VARIOMulti Modellierschraube	Gingivaförmiger schmal
 Länge 19,3 mm 4.03.598.04	 Höhe 2,0 mm 4.04.211 3,2 mm 4.04.221 4,5 mm 4.04.231 5,7 mm 4.04.241 7,0 mm 4.04.251
Laborschraube	
 Länge 25,0 mm 3.03.516	
Modellierschraube	
 Länge 23,4 mm 4.03.591.04	
Dynamic Abutmentschraube	
 Länge 6,9 mm 41.316.076.02-2	

Zementiert	Abformung	Prov. Versorgung	Definitive Versorgung	Kunststoffkappe ausbrennbar	Analog				
	EASY Abformkappe	EASY Provisoriumskappe	EASY Abutment Hals Konus Höhe kurz 0,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 4.03.708 kurz 0,5 mm 6,0 mm 6,5 mm 4.03.709 lang 2,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 4.03.718 lang 2,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 4.03.719 extralang 4,0 mm 6,0 mm 10,0 mm 4.03.739	 Höhe Konus 5,0 mm 4,0 mm 2.03.746 7,0 mm 6,0 mm 2.03.749 EASY e.p. 5,0 mm 4,0 mm 2.03.741 EASY e.p./ART 7,0 mm 6,0 mm 2.03.745	EASY Abutment Set Hals Konus Höhe kurz 0,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 1.04.708 kurz 0,5 mm 6,0 mm 6,5 mm 1.04.709 lang 2,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 1.04.718 lang 2,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 1.04.719 extralang 4,0 mm 6,0 mm 10,0 mm 1.04.739	EASY Abutment 20° Hals Höhe 20° kurz 0,5 mm 6,5 mm 4.03.018 20° lang 3,0 mm 9,0 mm 4.03.019	EASY Kunststoffkappe Höhe Konus 4,7 mm 4,0 mm 2.03.728 EASY 6,7 mm 6,0 mm 2.03.729 EASY 4,7 mm 4,0 mm 2.03.738* EASY 6,7 mm 6,0 mm 2.03.739* EASY e.p. 4,7 mm 4,0 mm 2.03.721 EASY e.p. 6,7 mm 6,0 mm 2.03.725 EASY e.p. 4,7 mm 4,0 mm 2.03.731* EASY e.p. 6,7 mm 6,0 mm 2.03.735*	EASY Analog Konus 4,0 mm 3.03.706 6,0 mm 3.03.709 EASY e.p. 4,0 mm 3.03.701 EASY e.p. 6,0 mm 3.03.705	Implantat-Analog Länge 22,0 mm 3.03.061 14,0 mm 3.03.095
	Abformkappen Geschl. Löffel Offener Löffel Schrauben Titan Konisch Konisch Konisch Konisch 3.04.031 3.04.047 3.03.078 3.04.037 Alu Titan 3.03.575 3.03.576 3.03.577 3.03.581	VARIOTemp Set Höhe 12,0 mm 1.04.681 12,0 mm 1.04.086*	ART Abutment Set ZrO ₂ Inklusiv Abutmentschraube Konus Höhe 1.03.624 6,0 mm 9,0 mm	ART Schleifzylinder Set ZrO ₂ Inklusiv Abutmentschraube Höhe 1.03.650 12,0 mm	Dynamic Tibase® Inklusiv Abutmentschraube Höhe 4,0 mm 31.312.114.01-2 4,0 mm 31.322.114.01-2	Dynamic Tibase® kürzbar Inklusiv Abutmentschraube Höhe 9,0 mm 31.312.114.21-2 9,0 mm 31.322.114.21-2	EASY Kunststoffkappe Höhe Konus ART 6,7 mm 6,0 mm 2.03.725 ART 6,7 mm 6,0 mm 2.03.735*	EASY Analog Konus 6,0 mm 3.03.705	Implantat-Analog Länge 22,0 mm 3.03.061 14,0 mm 3.03.095
Verschraubt & Zementiert	Scanabutment Stahl, beschichtet 3.03.776	Schraube für Abformkappe Länge 3.03.575	VARIOflex Set Inklusiv Abutmentschraube Kunststoffkappe ausbrennbar Höhe 12,0 mm 1.04.831 12,0 mm 1.04.836*	Titanbasis CAD/CAM Set Inklusiv Abutmentschraube Höhe 5,2 mm 1.04.751 5,2 mm 1.04.761*	Fräsabutment für CAD/CAM Typ II Inklusiv Abutmentschraube Länge 1.04.403 15,0 mm 11,5 mm	VARIOeco Kunststoffkappe Höhe 12,0 mm 2.03.791	VARIOflex Kunststoffkappe Höhe 11,5 mm 2.03.841	Implantat-Analog für CAD/CAM Länge 11,4 mm 3.03.086	
Verschraubt	Abformkappen Geschl. Löffel Offener Löffel Schrauben Titan Konisch Konisch Konisch Konisch 3.04.031 3.04.047 3.03.078 3.04.037 Alu Titan 3.03.575 3.03.576 3.03.577 3.03.581	VARIOTemp Set Inklusiv Modellierschraube Höhe 12,0 mm 1.04.681 12,0 mm 1.04.086*	VARIO Abutment 17° Set Höhe Schulterhöhe Typ A 17° 5,6 mm 0,5 mm 1.03.161 30° 5,6 mm 0,5 mm 1.03.181	VARIO Goldabutment, HSL Höhe Konus 12,7 mm 3,5 mm 2.03.414 12,7 mm 3,5 mm 2.03.404*	VARIO 17° Goldschraubensitz Höhe 2.03.610 11,3 mm 2,9 mm	Implantat-Analog für CAD/CAM Länge 3.03.086 11,4 mm	Implantat-Analog für CAD/CAM Länge 3.03.061 22,0 mm 3.03.095 14,0 mm		
VARIOMulti	VARIOMulti Abformkappe Offener Löffel Schrauben Höhe 3.04.805 18,0 mm	VARIOMulti Schutzkappe Höhe 4.03.801 4,5 mm	VARIOMulti gerade Höhe Schulterhöhe 3,0 mm 0,8 mm 4.03.601 4,2 mm 2,0 mm 4.03.606 5,2 mm 3,0 mm 4.03.611	VARIOMulti abgewinkelt Winkel Höhe Schulterhöhe 17° 4,3 mm 2,7 mm 4.03.681 30° 4,4 mm 3,3 mm 4.03.686	VARIOMulti Goldkappe, HSL Höhe 2.03.600 4,2/13,5 mm 4,8 mm	VARIOMulti Kunststoffkappe Höhe 2.03.601.02 13,5 mm 4,8 mm 2	VARIOMulti Analog Höhe 3.03.800 21,2 mm 4,8 mm		
VARIOMulti	VARIOMulti Scanabutment Höhe 3.03.780 8,0 mm 4,5 mm	VARIOMulti Scanabutment, kurz Höhe 3.03.781 5,0 mm 5,0 mm	VARIOMulti Titanbasis für CAD/CAM inkl. Okklusalschraube Höhe 1.04.850 4,5 mm 4,5 mm	VARIOMulti Titanbasis für CAD/CAM, kürzbar inkl. Okklusalschraube Höhe 1.04.851 9,0 mm 4,8 mm	VARIOMulti Analog für CAD/CAM Höhe 3.03.083 13,2 mm 4,8 mm				
Overdenture	LOCATOR® Abutment Abformkappe Alu 8505 4 Stk.	Steg Abutment Abformkappe Höhe 3.03.101 5,0 mm 6,0 mm	LOCATOR® Verarbeitungspatrize 20 Stk. 8515-20	LOCATOR® Abutment Höhe 8461 1,0 mm 8462 2,0 mm 8463 3,0 mm 8464 4,0 mm 8465 5,0 mm 8466 6,0 mm	Kugelanker Abutment Höhe 4.03.049 1,8 mm 3,0 mm	RETAIN Fräsabutment Höhe 4.03.428 12,0 mm	LOCATOR® Komponenten siehe thommenmedical.com oder Produktkatalog		
				Steg Abutment Höhe 4.03.388 5,5 mm	Stegkappe Gold 2.03.335 Titan 4.03.070	Kugelanker-Analog Länge 3.03.033 13,0 mm	LOCATOR® Analog Höhe 8530 4,0 mm Stk. 8516 5,0 mm		

Prothetikübersicht PF 4.5

HINWEIS: • Informationen zu individuellen CAD/CAM Lösungen finden Sie unter www.thommenmedical.com.
• Die Symbole entsprechen jeweils den dazugehörigen Komponenten, die separat dazu bestellt werden können **I** - **VI**.
• Rotationsgesichert Rotationsungesichert

Schrauben	Gingivaförderer	Abformung	Prov. Versorgung	Definitive Versorgung	Kunststoffkappe ausbrennbar	Analog					
Oklusalschraube Länge 3,5 mm 4.03.507	Gingivaförderer anpassbar Höhe 7,5 mm 4.03.572	EASY Abformkappe Höhe Konus EASY 9,5 mm 4,0 mm 2.03.701 EASY 11,5 mm 6,0 mm 2.03.705 EASY e.p. 9,5 mm 4,0 mm 2.03.702 EASY e.p./ART 11,5 mm 6,0 mm 2.03.706	EASY Provisoriumskappe Höhe Konus EASY 5,0 mm 4,0 mm 2.03.741 EASY 7,0 mm 6,0 mm 2.03.745 EASY e.p. 5,0 mm 4,0 mm 2.03.742 EASY e.p./ART 7,0 mm 6,0 mm 2.03.746	EASY Abutment Hals Konus Höhe kurz 0,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 4.03.701 kurz 0,5 mm 6,0 mm 6,5 mm 4.03.705 lang 2,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 4.03.711 lang 2,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 4.03.715 extralang 4,0 mm 6,0 mm 10,0 mm 4.03.735 EASY Abutment Set Hals Konus Höhe kurz 0,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 1.04.701 kurz 0,5 mm 6,0 mm 6,5 mm 1.04.705 lang 2,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 1.04.711 lang 2,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 1.04.715 extralang 4,0 mm 6,0 mm 10,0 mm 1.04.735 Setinhalt: EASY Abutment Abutmentschraube EASY Abformkappe EASY Analog EASY Provisoriumskappe EASY Kunststoffkappe ausbrennbar für Krone EASY Kunststoffkappe ausbrennbar für Brücke	EASY Kunststoffkappe Höhe Konus EASY 4,7 mm 4,0 mm 2.03.721 EASY 6,7 mm 6,0 mm 2.03.725 EASY 4,7 mm 4,0 mm 2.03.731* EASY 6,7 mm 6,0 mm 2.03.735* EASY e.p. 4,7 mm 4,0 mm 2.03.722 EASY e.p. 6,7 mm 6,0 mm 2.03.726 EASY e.p. 4,7 mm 4,0 mm 2.03.732* EASY e.p. 6,7 mm 6,0 mm 2.03.736*	EASY Analog Konus EASY 4,0 mm 3.03.701 EASY 6,0 mm 3.03.705 EASY e.p. 4,0 mm 3.03.702 EASY e.p. 6,0 mm 3.03.706	Implantat-Analog Länge 22,0 mm 3.03.065 14,0 mm 3.03.091				
Stegkappenschraube Länge 4,3 mm 4.03.506	Einheitskappe SE Höhe 1,0 mm 4.03.516	Abformkappen Geschl. Löffel Offener Löffel Schrauben Titan Konisch Konisch Konisch Konisch 3.04.032 3.04.048 3.03.071 3.04.038 Alu Titan 3.03.575 3.03.576 3.03.577 3.03.581 Länge 13,2 mm 17,2 mm 22,2 mm 28,2 mm Scanabutment Schraube für Abformkappe Stahl, beschichtet 3.03.777 Länge 13,2 mm 3.03.575	VARIOtemp Set Höhe 12,0 mm 1.04.682 12,0 mm 1.04.087*	ART Abutment Set ZrO ₂ Inklusiv Abutmentschraube Konus Höhe 6,0 mm 9,0 mm 1.03.625	ART Schleifzylinder Set ZrO ₂ Inklusiv Abutmentschraube Höhe 12,0 mm 1.03.651	Dynamic Tibase® Inklusiv Abutmentschraube Höhe 4,0 mm 31.313.115.01-2* 4,0 mm 31.323.115.01-2*	Dynamic Tibase® kürzbar Inklusiv Abutmentschraube Höhe 4,0 mm 31.313.115.21-2* 9,0 mm 31.323.115.21-2*	EASY Kunststoffkappe Höhe Konus ART 6,7 mm 6,0 mm 2.03.726 ART 6,7 mm 6,0 mm 2.03.736*	EASY Analog Konus ART 6,0 mm 3.03.706	Implantat-Analog Länge 22,0 mm 3.03.065 14,0 mm 3.03.091	
Abutmentschraube Länge 7,2 mm 4.03.501 10,2 mm 4.03.502	Gingivaförderer Höhe 2,0 mm 4.03.521 3,2 mm 4.03.531 4,5 mm 4.03.541 5,7 mm 4.03.541 7,0 mm 4.03.551	VARIOmulti Stahl, beschichtet 3.03.777 Länge 13,2 mm 3.03.575	VARIOtemp Set Höhe 12,0 mm 1.04.682 12,0 mm 1.04.087*	VARIOflex Set Inklusiv Abutmentschraube Kunststoffkappe ausbrennbar Höhe 12,0 mm 1.04.832 12,0 mm 1.04.837*	Titanbasis CAD/CAM Set Inklusiv Abutmentschraube Höhe 5,2 mm 1.04.752 5,2 mm 1.04.762*	Fräsabutment für CAD/CAM Typ II Inklusiv Abutmentschraube Länge 15,0 mm 1.04.405	VARIOeco Kunststoffkappe Höhe 12,0 mm 2.03.792	VARIOflex Kunststoffkappe Höhe 11,5 mm 2.03.842	Implantat-Analog für CAD/CAM Länge 11,4 mm 3.03.087		
VARIOmulti Modellierschraube Länge 19,3 mm 4.03.598 04	Gingivaförderer schmal Höhe 2,0 mm 4.04.312 3,2 mm 4.04.322 4,5 mm 4.04.332 5,7 mm 4.04.342 7,0 mm 4.04.352	VARIOmulti Abformkappe Geschl. Löffel Offener Löffel Schrauben Titan Konisch Konisch Konisch Konisch 3.04.032 3.04.048 3.03.071 3.04.038 Alu Titan 3.03.075 3.03.015 3.03.011 3.04.022 Länge 13,2 mm 17,2 mm 22,2 mm 28,2 mm VARIOmulti Abformkappe Offener Löffel Schrauben Höhe 18,0 mm 3.04.805 3,03.572 3,03.573 3,03.574 3,03.580 Länge 12,5 mm 16,5 mm 21,5 mm 27,5 mm	VARIOtemp Set Höhe 12,0 mm 1.04.682 12,0 mm 1.04.087*	VARIO Abutment 17° Set Setinhalt: - VARIO Abutment 17° (Titan) - VARIO 17° Goldschraubensitz - Okklusalschraube - Abutmentschraube Höhe Konus 12,7 mm 3,5 mm 2.03.411 12,7 mm 3,5 mm 2.03.401*	VARIO Goldabutment, HSL Höhe Konus 12,7 mm 3,5 mm 2.03.411 12,7 mm 3,5 mm 2.03.401*	VARIO 17° Goldschraubensitz Höhe 11,3 mm 2,9 mm 2.03.610	Implantat-Analog für CAD/CAM Länge 11,4 mm 3.03.087	Implantat-Analog Länge 22,0 mm 3.03.065 14,0 mm 3.03.091			
Laborschraube Länge 25,0 mm 3.03.516	Modellierschraube Länge 23,4 mm 3.03.591 04	VARIOmulti Scanabutment Höhe 8,0 mm 4,5 mm 3.03.780	VARIOmulti Scanabutment, kurz Höhe 8,0 mm 5,0 mm 3.03.781	VARIOmulti Titanbasis für CAD/CAM inkl. Okklusalschraube Höhe 4,5 mm 4,8 mm 1.04.856	VARIOmulti Titanbasis für CAD/CAM, kürzbar inkl. Okklusalschraube Höhe 9,0 mm 4,8 mm 1.04.851	VARIOmulti Kunststoffkappe Höhe 13,5 mm 4,8 mm 2.03.601 02	VARIOmulti Analog Höhe 21,2 mm 4,8 mm 3.03.800	VARIOmulti Analog für CAD/CAM Höhe 13,2 mm 4,8 mm 3.03.083			
Dynamic Abutmentschraube Länge 6,9 mm 41.316.076.02-2	LOCATOR® Abutment Abformkappe Alu 4 Stk. 8505	LOCATOR® Abutment Abformkappe Höhe 5,0 mm 6,0 mm 3.03.101	LOCATOR® Verarbeitungspatrize 20 Stk. 8515-20	LOCATOR® Abutment Höhe 1,0 mm 8786 2,0 mm 8787 3,0 mm 8788 4,0 mm 8789 5,0 mm 8790 6,0 mm 8791	Kugellanker Abutment Höhe 1,8 mm 4.03.040 3,0 mm 4.03.041	RETAIN Fräsabutment Höhe 12,0 mm 4.03.421	LOCATOR® Komponenten siehe thommenmedical.com oder Produktkatalog	LOCATOR® Steg Abutment Höhe 3,5 mm 4.03.381	LOCATOR® Stegkappe Gold Titan 2.03.335 4.03.070	Kugellanker-Analog Länge 13,0 mm 3.03.033	LOCATOR® Analog Höhe 4,0 mm 8530 5,0 mm 8516

Prothetikübersicht PF 5.0

HINWEIS: • Informationen zu individuellen CAD/CAM Lösungen finden Sie unter www.thommenmedical.com.
• Die Symbole entsprechen jeweils den dazugehörigen Komponenten, die separat dazu bestellt werden können I - VI.
• Rotationsgesichert Rotationsungesichert

Schrauben	Gingivaförderer
	Anwendbar für alle Versorgungsen
Okklusalschraube	Gingivaförderer anpassbar
 Länge 3,5 mm 4.03.507	 Höhe 7,5 mm 4.03.573
Stegkappenschraube	Einheitskappe SE
 Länge 4,3 mm 4.03.506	 Höhe 1,0 mm 4.03.517
Abutmentschraube	Gingivaförderer
 Länge 7,2 mm 4.03.501 10,2 mm 4.03.502	 Höhe 2,0 mm 4.03.522 3,2 mm 4.03.522 4,5 mm 4.03.542 5,7 mm 4.03.562 7,0 mm 4.03.552
VARIOmulti Modellierschraube	Gingivaförderer schmal
 Länge 19,3 mm 4 3.03.596 04	 Höhe 2,0 mm 4.04.313 3,2 mm 4.04.323 4,5 mm 4.04.333 5,7 mm 4.04.343 7,0 mm 4.04.353
Laborschraube	
 Länge 25,0 mm 3.03.516	
Modellierschraube	
 Länge 23,4 mm Stk. 3.03.591 04	
Dynamic Abutmentschraube	
 Länge 6,9 mm 4.1316.076.02-2	

	Abformung	Prov. Versorgung	Definitive Versorgung		Kunststoffkappe ausbrennbar	Analog			
Zementiert	EASY Abformkappe	EASY Provisoriumskappe	EASY Abutment	EASY Abutment 20°	EASY Kunststoffkappe	EASY Analog	Implantat-Analog		
	 Höhe Konus EASY 9,5 mm 4,0 mm 2.03.702 EASY 11,5 mm 6,0 mm 2.03.704 EASY e.p. 9,5 mm 4,0 mm 2.03.703 EASY e.p./ART 11,5 mm 6,0 mm 2.03.707	 Höhe Konus EASY 7,0 mm 6,0 mm 2.03.742 EASY 7,0 mm 6,0 mm 2.03.744 EASY e.p. 5,0 mm 4,0 mm 2.03.743 EASY e.p./ART 7,0 mm 6,0 mm 2.03.747	 Hals Konus Höhe kurz 0,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 4.03.702 kurz 0,5 mm 6,0 mm 6,5 mm 4.03.706 lang 2,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 4.03.712 lang 2,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 4.03.716 extralang 4,0 mm 6,0 mm 10,0 mm 4.03.736	 Hals Höhe 20° kurz 0,5 mm 6,5 mm 4.03.012 20° lang 3,0 mm 9,0 mm 4.03.016	 Höhe Konus EASY 4,7 mm 4,0 mm 2.03.722 EASY 6,7 mm 6,0 mm 2.03.724 EASY 4,7 mm 4,0 mm 2.03.732* EASY 6,7 mm 6,0 mm 2.03.736* EASY e.p. 4,7 mm 4,0 mm 2.03.723 EASY e.p. 6,7 mm 6,0 mm 2.03.727 EASY e.p. 4,7 mm 4,0 mm 2.03.733* EASY e.p. 6,7 mm 6,0 mm 2.03.737*	 Konus EASY 4,0 mm 3.03.702 EASY 6,0 mm 3.03.704 EASY e.p. 4,0 mm 3.03.703 EASY e.p. 6,0 mm 3.03.707	 Länge 22,0 mm 3.03.065 14,0 mm 3.03.092	Implantat-Analog für CAD/CAM	
Verschraubt & Zementiert	Abformkappen	VARIOtemp Set	ART Abutment Set	ART Schleifzylinder Set	Dynamic Tibase®	Dynamic Tibase® kürzbar	EASY Kunststoffkappe	EASY Analog	Implantat-Analog
	 Geschl. Löffel Offener Löffel Schrauben Alu Titan Titan Konisch Konisch Konisch Konisch 3.04.033 3.04.049 3.03.072 3.04.039 Alu Konisch Konisch Parallel Parallel 3.03.076 3.03.016 3.03.012 3.04.023 3.03.575 3.03.576 3.03.577 3.03.581	 Inklusiv Modellierschraube Höhe 12,0 mm 1.04.083 12,0 mm 1.04.088*	 Inklusiv Abutmentschraube Konus Höhe 6,0 mm 9,0 mm 1.03.626	 Inklusiv Abutmentschraube Höhe 12,0 mm 1.03.652	 Inklusiv Abutmentschraube Höhe 4,0 mm 31.314.116.01-2 4,0 mm 31.324.116.01-2*	 Inklusiv Abutmentschraube Höhe 4,0 mm 31.314.116.21-2 9,0 mm 31.324.116.21-2*	 Höhe Konus ART 6,7 mm 6,0 mm 2.03.727 ART 6,7 mm 6,0 mm 2.03.737*	 Konus ART 6,0 mm 3.03.707	 Länge 22,0 mm 3.03.062 14,0 mm 3.03.092
Verschraubt	Scanabutment	Schraube für Abformkappe	VARIOflex Set	Titanbasis CAD/CAM Set	Fräsabutment für CAD/CAM Typ II	VARIOeco Kunststoffkappe	VARIOflex Kunststoffkappe	Implantat-Analog für CAD/CAM	
	 Stahl, beschichtet 3.03.778	 Länge 13,2 mm 3.03.575	 Inklusiv Abutmentschraube Konus Höhe 12,0 mm 1.04.833* 12,0 mm 1.04.838*	 Inklusiv Abutmentschraube Höhe 5,2 mm 1.04.753 5,2 mm 1.04.763*	 Inklusiv Abutmentschraube Länge Ø 15,0 mm 11,5 mm 1.04.407	 Höhe 12,0 mm 2.03.793	 Höhe 11,5 mm 2.03.843	 Länge 11,4 mm 3.03.088	
Overdenture	Abformkappen	VARIOtemp Set	VARIO Abutment 17° Set		VARIO Goldabutment, HSL	VARIO 17° Goldschraubensitz	Implantat-Analog für CAD/CAM	Implantat-Analog	
	 Geschl. Löffel Offener Löffel Schrauben Alu Titan Titan Konisch Konisch Konisch Konisch 3.04.033 3.04.049 3.03.072 3.04.039 Alu Konisch Konisch Parallel Parallel 3.03.076 3.03.016 3.03.012 3.04.023 3.03.575 3.03.576 3.03.577 3.03.581	 Inklusiv Modellierschraube Höhe 12,0 mm 1.04.083 12,0 mm 1.04.088*	 Setinhalt: - VARIO Abutment 17° (Titan) - VARIO 17° Goldschraubensitz - Okklusalschraube - Abutmentschraube Ø Höhe Schulterhöhe Typ A 1.03.163 5,6 mm 0,5 mm 30° Höhe Schulterhöhe Typ B 1.03.183 5,6 mm 0,5 mm		 Höhe Konus 12,7 mm 3,5 mm 2.03.412 12,7 mm 3,5 mm 2.03.402*	 Höhe Ø 11,3 mm 2,9 mm 2.03.610	 Länge 11,4 mm 3.03.088	 Länge 22,0 mm 3.03.062 14,0 mm 3.03.092	
VARIOmulti	VARIOmulti Abformkappe	VARIOmulti Schutzkappe	VARIOmulti gerade	VARIOmulti abgewinkelt	VARIOmulti Goldabutment, HSL	VARIOmulti Kunststoffkappe	VARIOmulti Analog		
	 Offener Löffel Schrauben Höhe 18,0 mm 3.04.805 3.03.572 3.03.573 3.03.574 3.03.580	 Höhe 4.03.801	 Höhe Schulterhöhe 3,0 mm 0,8 mm 4.03.603 4,2 mm 2,0 mm 4.03.608 5,2 mm 3,0 mm 4.03.613	 Winkel Höhe Schulterhöhe 30° 4,3 mm 2,7 mm 4.03.683 30° 4,4 mm 3,3 mm 4.03.688	 Höhe Ø 4,2/13,5 mm 4,8 mm 2.03.600	 Höhe Ø Stk. 13,5 mm 4,8 mm 2 2.03.601 02	 Höhe Ø 21,2 mm 4,8 mm 3.03.800		
LOCATOR®	VARIOmulti Scanabutment	VARIOmulti Scanabutment, kurz	VARIOmulti Titanbasis für CAD/CAM	VARIOmulti Titanbasis für CAD/CAM, kürzbar	LOCATOR® Abutment	Kugelanker® Abutment	RETAIN Fräsabutment	LOCATOR® Kugelanker-Analog	LOCATOR® Analog
	 Höhe Ø 8,0 mm 4,5 mm 3.03.780	 Höhe Ø 5,0 mm 5,0 mm 3.03.781	 inkl. Okklusalschraube Höhe Ø 4,3 mm 4,3 mm 1.04.850	 inkl. Okklusalschraube Höhe Ø 9,0 mm 4,8 mm 1.04.851	 Höhe 1,0 mm 8792 2,0 mm 8793 3,0 mm 8794 4,0 mm 8795 5,0 mm 8796 6,0 mm 8797	 Höhe 1,5 mm 4.03.042 3,0 mm 4.03.043	 Höhe 12,0 mm 4.03.422	 Länge 13,0 mm 3.03.033	 Ø Stk. 4,0 mm 4 8530 5,0 mm 4 8516
	LOCATOR® Abutment Abformkappe	Steg Abutment Abformkappe	LOCATOR® Verarbeitungspatrize	LOCATOR® Abutment	Kugelanker® Abutment	RETAIN Fräsabutment	LOCATOR® Kugelanker-Analog	LOCATOR® Analog	
	 Alu 4 Stk. 8505	 Höhe Ø 5,0 mm 6,0 mm 3.03.101	 20 Stk. 8515-20	 Höhe 1,0 mm 8792 2,0 mm 8793 3,0 mm 8794 4,0 mm 8795 5,0 mm 8796 6,0 mm 8797	 Höhe 1,5 mm 4.03.042 3,0 mm 4.03.043	 Höhe 12,0 mm 4.03.422	 Länge 13,0 mm 3.03.033	 Ø Stk. 4,0 mm 4 8530 5,0 mm 4 8516	

LOCATOR®
Komponenten siehe
thommenmedical.com
oder Produktkatalog

Prothetikübersicht PF 6.0

HINWEIS: · Informationen zu individuellen CAD/CAM Lösungen finden Sie unter www.thommenmedical.com.
· Die Symbole entsprechen jeweils den dazugehörigen Komponenten, die separat dazu bestellt werden können I - VI.
· Rotationsgesichert Rotationsungesichert

Schrauben	Gingivaformer
<p>Okklusalschraube</p> <p>Länge 3,5 mm 4.03.507</p>	<p>Anwendbar für alle Versorgungsn</p> <p>Gingivaformer anpassbar</p> <p>Höhe 7,5 mm 4.03.574</p>
<p>Stegkappenschraube</p> <p>Länge 4,3 mm 4.03.506</p>	<p>Einheilkappe SE</p> <p>Höhe 1,9 mm 4.03.518</p>
<p>Abutmentschraube</p> <p>Länge 7,2 mm 4.03.501 10,2 mm 4.03.502</p>	<p>Gingivaformer</p> <p>Höhe 2,0 mm 4.03.523 3,2 mm 4.03.533 4,5 mm 4.03.543 5,7 mm 4.03.543 7,0 mm 4.03.553</p>
<p>VARIOmulti Modellierschraube</p> <p>Länge Stk. 19,3 mm 4 3.03.598 04</p>	<p>Gingivaformer schmal</p> <p>Höhe 2,0 mm 4.04.314 2,0 mm 4.04.324 3,2 mm 4.04.334 4,5 mm 4.04.344 5,7 mm 4.04.344 7,0 mm 4.04.354</p>
<p>Laborschraube</p> <p>Länge 25,0 mm 3.03.516</p>	
<p>Modellierschraube</p> <p>Länge Stk. 23,4 mm 4 3.03.591 04</p>	

	Abformung	Prov. Versorgung	Definitive Versorgung		Kunststoffkappe ausbrennbar	Analog			
Zementiert	<p>EASY Abformkappe</p> <p>Höhe 9,5 mm 4,0 mm 2.03.703 11,5 mm 6,0 mm 2.03.707</p>	<p>EASY Provisoriumskappe</p> <p>Höhe 5,0 mm 4,0 mm 2.03.743 7,0 mm 6,0 mm 2.03.747</p>	<p>EASY Abutment</p> <p>Hals 4,0 mm 4,5 mm 4.03.703 kurz 0,5 mm 6,0 mm 6,5 mm 4.03.707 lang 2,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 4.03.713 lang 2,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 4.03.717</p>	<p>EASY Abutment 20°</p> <p>Hals 20° kurz 0,5 mm 6,5 mm 4.03.013 20° lang 3,0 mm 9,0 mm 4.03.017</p>	<p>EASY Kunststoffkappe</p> <p>Höhe 4,7 mm 4,0 mm 2.03.723 4,7 mm 6,0 mm 2.03.727 4,7 mm 4,0 mm 2.03.733* 6,7 mm 6,0 mm 2.03.737*</p>	<p>EASY Analog</p> <p>Konus 4,0 mm 3.03.703 6,0 mm 3.03.707</p>	<p>Implantat-Analog</p> <p>Länge 22,0 mm 3.03.063 15,0 mm 3.03.093</p>	<p>Implantat-Analog für CAD/CAM</p> <p>Länge 11,4 mm 3.03.089</p>	
	<p>EASY Abutment Set</p> <p>Hals 4,0 mm 4,5 mm 1.04.703 kurz 0,5 mm 6,0 mm 6,5 mm 1.04.707 lang 2,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 1.04.713 lang 2,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 1.04.717</p> <p>Setinhalt: - EASY Abutment - Abutmentschraube - EASY Abformkappe - EASY Analog - EASY Provisoriumskappe - EASY Kunststoffkappe ausbrennbar für Krone - EASY Kunststoffkappe ausbrennbar für Brücke</p>								
Verschraubt & Zementiert	<p>Abformkappen</p> <p>Geschl. Löffel Offener Löffel Schrauben</p> <p>Titan Konisch Konisch Konisch Konisch 3.04.034 3.04.050 3.03.073 3.04.040 Alu Konisch Konisch Parallel Parallel 3.03.077 3.03.017 3.03.013 3.04.024</p> <p>Scanabutment Schraube für Abformkappe</p> <p>Stahl, beschichtet 3.03.779 Länge 13,2 mm 3.03.575</p>	<p>VARIOtemp Set</p> <p>Inklusiv Modellierschraube Höhe 12,0 mm 1.04.684 12,0 mm 1.04.089*</p>	<p>VARIOflex Set</p> <p>Inklusiv Abutmentschraube Höhe 12,0 mm 1.04.834 12,0 mm 1.04.839*</p>	<p>Titanbasis CAD/CAM Set</p> <p>Inklusiv Abutmentschraube Höhe 5,2 mm 1.04.754 5,2 mm 1.04.764*</p>	<p>Fräsabutment für CAD/CAM Typ II</p> <p>Inklusiv Abutmentschraube Länge 13,0 mm 11,5 mm 1.04.409</p>	<p>VARIOeco Kunststoffkappe</p> <p>Höhe 12,0 mm 2.03.794</p>	<p>VARIOflex Kunststoffkappe</p> <p>Höhe 11,5 mm 2.03.844</p>	<p>Implantat-Analog</p> <p>Länge 22,0 mm 3.03.063 15,0 mm 3.03.093</p>	<p>Implantat-Analog für CAD/CAM</p> <p>Länge 11,4 mm 3.03.089</p>
	<p>Abformkappen</p> <p>Geschl. Löffel Offener Löffel Schrauben</p> <p>Titan Konisch Konisch Konisch Konisch 3.04.034 3.04.050 3.03.073 3.04.040 Alu Konisch Konisch Parallel Parallel 3.03.077 3.03.017 3.03.013 3.04.024</p> <p>VARIOmulti Abformkappe</p> <p>Höhe 18,0 mm 3.04.805 3,04.972 3,03.973 3,03.974 3,03.980 12,5 mm 14,5 mm 17,2 mm 21,5 mm 27,5 mm</p>	<p>VARIOtemp Set</p> <p>Inklusiv Modellierschraube Höhe 12,0 mm 1.04.684 12,0 mm 1.04.089*</p>	<p>VARIO Goldabutment, HSL</p> <p>Höhe 12,7 mm 3,5 mm 2.03.413 12,7 mm 3,5 mm 2.03.403*</p>					<p>Implantat-Analog für CAD/CAM</p> <p>Länge 11,4 mm 3.03.089</p>	<p>Implantat-Analog</p> <p>Länge 22,0 mm 3.03.063 15,0 mm 3.03.093</p>
VARIOmulti	<p>VARIOmulti Abformkappe</p> <p>Offener Löffel Schrauben</p> <p>Höhe 18,0 mm 3.04.805 3,04.972 3,03.973 3,03.974 3,03.980 12,5 mm 14,5 mm 17,2 mm 21,5 mm 27,5 mm</p>	<p>VARIOmulti Schutzkappe</p> <p>Höhe 4,5 mm 4.03.801</p>	<p>VARIOmulti VARIOmulti Prov.- kappe</p> <p>Inklusiv Mod.- schraube Höhe 15,0 mm 3.03.804</p>	<p>VARIOmulti gerade</p> <p>Höhe 3,7 mm 1,5 mm 4.03.604</p>	<p>VARIOmulti abgewinkelt</p> <p>Winkel 17° 4,3 mm 2,7 mm 4.03.684 30° 4,4 mm 3,3 mm 4.03.689</p>	<p>VARIOmulti Goldabutment, HSL</p> <p>Höhe 4,2/13,5 mm 4,8 mm 2.03.600</p>	<p>VARIOmulti Kunststoffkappe</p> <p>Höhe 13,5 mm 4,8 mm 2 2.03.601 02</p>	<p>VARIOmulti Analog</p> <p>Höhe 13,2 mm 4,8 mm 3.03.800</p>	<p>VARIOmulti Analog für CAD/CAM</p> <p>Höhe 13,2 mm 4,8 mm 3.03.083</p>
	<p>VARIOmulti Scanabutment</p> <p>Höhe 8,0 mm 4,5 mm 3.03.780 5,0 mm 5,0 mm 3.03.781</p>	<p>VARIOmulti Scanabutment, kurz</p> <p>Höhe 5,0 mm 5,0 mm 3.03.781</p>	<p>LOCATOR® Abutment</p> <p>Höhe 1,0 mm 8881 2,0 mm 8882 3,0 mm 8883 4,0 mm 8884</p>	<p>LOCATOR® Abutment</p> <p>Höhe 1,0 mm 8881 2,0 mm 8882 3,0 mm 8883 4,0 mm 8884</p>	<p>LOCATOR® Abutment</p> <p>Höhe 1,0 mm 8881 2,0 mm 8882 3,0 mm 8883 4,0 mm 8884</p>	<p>RETAIN Fräsabutment</p> <p>Höhe 12,0 mm 4.03.423</p>	<p>LOCATOR® Komponenten siehe thommenmedical.com oder Produktkatalog</p>	<p>LOCATOR® Analog</p> <p>Höhe 4,0 mm 4 8530 5,0 mm 4 8514</p>	<p>LOCATOR® Analog</p> <p>Höhe 4,0 mm 4 8530 5,0 mm 4 8514</p>
Overdenture	<p>LOCATOR® Abutment Abformkappe</p> <p>Alu 4 Stk. 8505</p>	<p>LOCATOR®</p> <p>Verarbeitungspatrize 20 Stk. 8515-20</p>	<p>LOCATOR®</p> <p>Abstandsring 20 Stk. 8514</p>	<p>LOCATOR®</p> <p>Verarbeitungspatrize 20 Stk. 8515-20</p>	<p>LOCATOR®</p> <p>Abstandsring 20 Stk. 8514</p>	<p>LOCATOR®</p> <p>Verarbeitungspatrize 20 Stk. 8515-20</p>	<p>LOCATOR®</p> <p>Abstandsring 20 Stk. 8514</p>	<p>LOCATOR®</p> <p>Verarbeitungspatrize 20 Stk. 8515-20</p>	<p>LOCATOR®</p> <p>Abstandsring 20 Stk. 8514</p>